


# KATALÓG DVERÍ

## **NOVA**



## VONKAJŠIE DVERE **NOVA** Z HLINÍKA A OCELE

Dvere NOVA sú vyrobené z hliníkového rámu s hrúbkou 77 mm s prerušeným tepelným mostom. Krídlo je vyrobené z oceľového plechu s výplňou z extrudovanej PU peny a trojsklom. Súčasťou štandardnej výbavy je trojbodový automatický zámok, ktorý súčasným zatvorením až troch protizámkov zaručuje utesnenie dverí proti pôsobeniu vody alebo vetra. Vysoká hodnota parametra vodotesnosti umožňuje inštaláciu dverí NOVA aj na miestach, kde nie je prístrešok, bez obáv o ich vodotesnosť.



- 1 Dverné krídlo s hrúbkou 78 mm** - oceľové, s hrubou polodrážkou, vyplnené PU doskou a lepeným dreveným rámovým profilom
- 2 Hliníková zárubňa** z trojkomorových profilov s prerušeným tepelným mostom s hrúbkou 77 mm
- 3 Plastový prah** čiernej farby v štandarde, voliteľne je dostupný hliníkový prah s prerušeným tepelným mostom
- 4 Trojbodový automatický zámok bez časovej funkcie** s 3 protikus, umožňujúce ľahké nastavenie; voliteľne zámok s elektrickým motorom Autotronic
- 5 Široká ponuka kľučiek a madiel** z nerezovej ocele alebo v čiernej farbe
- 6 Štandardná vložka s 3 kľúčmi** vo farbe nerezovej ocele, voliteľne v čiernej farbe
- 7 3 dverové závesy** nastaviteľné v 3 rovinách
- 8 Hroty proti vysadeniu** - štandardne 6 ks
- 9 Tesnenie po obvode krídla** a prídavné tesnenie v zárubni
- 10 V krídle - bezpečnostné trojsklo s teplým čiernym medzisklenným rámečkom** zalicovanom s výplňou krídla, v svetlíkoch - bezpečnostné trojsklo s teplým čiernym medzisklenným rámečkom
- 11 Farby** - krídlo je vyrobené z pozinkovaného plechu práškovo lakovaného v určených farbách RAL (matná štruktúra), dostupné aj vo farbách HI 2.0, Decor a aj s polepom s imitáciou dreva
- 12 Tlačidlá pre časovú funkciu** (voliteľný doplnok)
- 13 Systémy kontroly prístupu** (voliteľný doplnok)
- 14 Samozatvárač dverí skrytý v krídle** (voliteľný doplnok)

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Systém: AW

Stavebná hĺbka: 77 mm

Druh panelu: krídlo s hrúbkou 78 mm z oceľového plechu, vyplnené extrudovanou PU penou s rámovým profilom z lepeného dreva

Druh skla v paneli: bezpečnostné trojsklo hrúbky 72 mm,  $U = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$  s teplým medzisklenným rámečkom v štandarde

Tepelná izolácia: Ud od  $0,87 \text{ W/(m}^2\text{K)}$  pre plné dvere s vonkajšími rozmermi 1180 x 2350 mm

Maximálne rozmery: do 1180 x 2350 mm



KOLEKCIA DVERÍ NOVA



001



002



003



004



005



006



007



008



009



010



011



012

KOLEKCIA DVERÍ NOVA



013



014



015



016



017



018



019



020



021



022



023



024

KOLEKCIA DVERÍ NOVA



025



026



027



028



029



030



031



032



033



034



035



036

## KOLEKCIA DVERÍ NOVA



037



038



039

## BOČNÉ SVETLÍKY, NADSVETLÍKY

Bočné svetlíky a nadsvetlíky používané s dvermi NOVA sú prvky v samostatných rámoch.



Pravý bočný svetlík (PD)



Ľavý bočný svetlík (LD)



Pravý + ľavý bočný svetlík (PD+LD)



Pravý bočný svetlík + nadsvetlík (PD+GD)



Ľavý bočný svetlík + nadsvetlík (LD+GD)



Pravý bočný svetlík + ľavý bočný svetlík + nadsvetlík (PD+LD+GD)



Nadsvetlík (GD)

## KOLEKCIA KLUČIEK



**Standard**  
 nerezová oceľ  
 pozdĺžny štítok



**Denver**  
 nerezová oceľ  
 pozdĺžny štítok



**Tokyo**  
 strieborná  
 pozdĺžny štítok



**Haga**  
 čierny elox, inox  
 pozdĺžny štítok



**Haga I**  
 čierna matná, inox  
 pozdĺžny štítok  
 RC trieda



**Jupiter Premium**  
 čierny elox, inox  
 pozdĺžny štítok  
 RC trieda



**Ceres**  
 čierny elox, inox  
 delený štítok



**Diana**  
 čierny elox, inox  
 delený štítok  
 RC trieda



**Mars**  
 čierny elox, inox  
 delený štítok  
 RC trieda

## KOLEKCIA MADIEL



**P1**  
 ø 30mm  
 nerezová oceľ  
 620 mm  
 2 upevnenia



**P5**  
 ø 30mm  
 nerezová oceľ  
 580 mm  
 štandard  
 2 upevnenia  
 960 mm  
 voliteľné  
 2 upevnenia  
 2000 mm  
 voliteľné  
 3 upevnenia



**P10**  
 ø 30mm  
 nerezová oceľ,  
 čierna  
 1200 mm  
 voliteľné  
 2 upevnenia  
 1600 mm  
 / 1800 mm  
 voliteľné  
 3 upevnenia



**Q5**  
 40x20 mm  
 nerezová oceľ  
 1200 mm  
 voliteľné  
 2 upevnenia  
 1600 mm  
 / 1800 mm  
 voliteľné  
 3 upevnenia



**Q5**  
 40x40 mm  
 nerezová oceľ,  
 čierna  
 1200 mm  
 voliteľné  
 2 upevnenia  
 1600 mm  
 / 1800 mm  
 voliteľné  
 3 upevnenia



**Q10**  
 40x20mm  
 nerezová oceľ,  
 čierna  
 1200 mm(1)  
 voliteľné  
 2 upevnenia  
 1600  
 / 1800 mm  
 voliteľné  
 3 upevnenia



**Q10**  
 40x40mm  
 nerezová oceľ,  
 čierna  
 1200 mm(1)  
 voliteľné  
 2 upevnenia  
 1600  
 / 1800 mm  
 voliteľné  
 3 upevnenia




**Q45RX**  
 40x20mm  
 nerezová oceľ  
 1200 mm(1)  
 voliteľné  
 2 upevnenia



**Q45RX**  
 40x40mm  
 nerezová oceľ  
 1200 mm(1)  
 voliteľné  
 2 upevnenia



**ARCO 01**  
 ø 34mm  
 nerezová oceľ  
 1200 mm  
 voliteľné  
 2 upevnenia



**PROFILO 04**  
 100x20mm  
 nerezová oceľ  
 1200 mm  
 voliteľné  
 2 upevnenia  
 1600 mm  
 voliteľné  
 2 upevnenia  
 2000 mm  
 voliteľné  
 3 upevnenia

## ŠIROKÁ ŠKÁLA FARIEB

Na základe potrieb a prania jednotlivých zákazníkov, ponúkame širokú škálu farieb. Farbu dverí si tak môžete vybrať podľa fasády, okien alebo iných prvkov budovy. Výnimočné vizuálne efekty dosiahneme lakovaním matnými štruktúrovanými farbami zo vzorkovníkov RAL alebo DECOR.

### ŠTANDARDNÉ FARBY (mat štruktúra)



### FARBY DECOR



### POLEPY



### FARBY HOME INCLUSIVE 2.0









# KATALÓG DVERÍ









42



43



44



46













